

ActiveX драйвер за касов апарат.

Версия 1.18

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание	2
1 Описание	4
2 Примери	4
3 Инсталация	4
4 Начин на работа	4
5 Описание на функциите	5
5.1 Свързване към фискалния принтер	5
5.1.1 Init	5
5.1.2 InitEx	5
5.1.3 InitTCP	5
5.1.4 Close	5
5.2 Функции свързани с печат на касова бележка	6
5.2.1 AddUniqueSellNom	6
5.2.2 SetRefundParams	6
5.2.3 StartBon	7
5.2.4 AddPLU	7
5.2.5 AddProgPlu	8
5.2.6 AddDeprtPlu	8
5.2.7 AddLine	8
5.2.8 AddBarcode	9
5.2.9 AddDiscount	9
5.2.10 AddPayment	Error! Bookmark not defined.
5.2.11 EndBon	10
5.2.12 CopyLastBon	10
5.3 Печат на отчети от касовия апарат	10
5.3.1 RunFMBlockReport	10
5.3.2 RunFMDateReport	10
5.3.3 RunPLUReport	10
5.3.4 RunXReport	10
5.3.5 RunZReport	10
5.3.6 ReportByDepartments	11
5.4 Функции за управление на клиентски дисплей	11
5.4.1 DisplayTop	11
5.4.2 DisplayBottom	11

5.4.3	DisplayClear	11
5.4.4	DisplayDateTime.....	11
5.5	Информация за натрупани суми.	11
5.5.1	GetXReportData	11
5.5.2	GetRecieptStatus	12
5.5.3	GetDeptmentTotals.....	12
5.6	Програмиране на артикули в касовия апарат	12
5.6.1	SetPluData	12
5.7	Служебно въвеждане/извеждане на суми.....	12
5.7.1	InOutMoney	12
5.8	Други функции	12
5.8.1	GetLastDocNumber	12
5.8.2	GetNextInvoiceNumber.....	13
5.8.3	GetNextRefundInvNumber.....	13
5.8.4	GetSerialNumber	13
5.8.5	GetFiscalNumber	13
5.8.6	GetDriverVersion	13
5.8.7	GetDriverVendor	13
5.8.8	GetHardwareStatus.....	13
5.8.9	GetPrinterModel	13
5.8.10	GetClock	14
5.8.11	SetClock	14
5.8.12	SetOperator	14
5.9	Описание на свойствата	14

1 ОПИСАНИЕ

Драйверът се използва за отпечатване на фискални и нефискални касови бележки чрез фискалните устройства на Eltrade. Той използва ActiveX ¹ технология и работи като междинен слой между приложението и фискалния принтер и може да бъде интегриран в различни приложения и уеб страници.

Програмата експортира набор от функции, които могат да бъдат ползвани от вашето приложение при работа с фискалния принтер. Драйвера се грижи да разпознае конкретния модел на касовия апарат и да го управлява по подходящия начин.

От клиентската програма се изисква оформянето на касовата бележка посредством набор от няколко команди посочени по-долу в документа.

При инициализация на програмата се изисква регистрационен ключ, който е различен за всяко фискално устройство. Ако регистрационният ключ не е подаден или е различен от ключа за устройството, то при печат на касова бележка се добавя текст за нелицензиран драйвер.

2 ПРИМЕРИ

В работната папка на програмата е добавен файл **TestAX_FPDriverG2.html** , където можете да видите примерна реализация на javascript. За подробности, моля разгледайте сорс кода в посочения файл.

3 ИНСТАЛАЦИЯ.

Използвайте автоматизираната инсталация.

Драйвера може да бъде инсталиран/деинсталиран ръчно, като се използва [regsvr32](#) или bat файловете (RegDriver_BG.bat и UnRegDriver_BG.bat)) от работната папка на програмата.

4 НАЧИН НА РАБОТА

Програмата експортира функции, които се ползват от клиентското приложение. Всяка функция връща резултат 0 при успех или номер на грешка . Можете да получите детайли по възникналата грешка чрез методите Get_LastErrorCode и Get_LastErrorMessage или свойствата LastErrorCode и [LastErrorMessage](#).

Първата стъпка е да се инициализира касовия апарат. По този начин се проверява дали апарата отговаря и е коректно програмиран за режим фискален принтер. След това се отваря касова бележка, като се указва типа и. Добавят се артикули, коментарни редове, отстъпки надбавки, и плащания. Затваря се бона. При затварянето му се осъществява и самото отпечатване.

Ако в свойството [LogFilePath](#) е указана валидна папка драйвера ще създаде файл с име EltradeFPxG2_BG_Log.txt, в който ще се записва лог на извършените операции и възникнали грешки.

За подробности разгледайте примерите във файл **TestAX_FPDriverG2.html** в работната папка на програмата.

¹ [ActiveX за IE](#)

5 ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ.

5.1 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР

5.1.1 Init

Описание	Инициализира връзката с касовия апарат. Успешното изпълнение на тази функция е задължително за да работят всички останали функции. При инициализацията се отваря указания COM порт и се проверява състоянието на принтера.		
Резултат	LONG - 0 при успешно свързване		
Параметри	ComPort	LONG	Номер на ком.порт 1-255
	PortSpeed	LONG	Скорост на комуникация - 115200
	Locale	LONG	Не се използва. Оставена е за съвместимост.
	Language	LONG	Не се използва. Оставена е за съвместимост.
	SerialKey	BSTR ²	Регистрационен ключ

5.1.2 InitEx

Описание	Инициализира връзката с касовия апарат. Функ. е алтернативен вариант на INIT , но без задаване на ком.порт. Извършва автоматично претърсване на наличните COM портове за свързан апарат. Ако е посочен сериен номер и такъв не се намери се ползва първия принтер.		
Резултат	LONG - 0 при успешно свързване		
Параметри	PortSpeed	LONG	Скорост на комуникация - 115200
	Locale	LONG	Не се използва. Оставена е за съвместимост.
	Language	LONG	Не се използва. Оставена е за съвместимост.
	SerialKey	BSTR	Регистрационен ключ
	DeviceSerialNo	BSTR	Сериен номер на апарата, които искате да ползвате

5.1.3 InitTCP

Описание	Инициализира TCP връзка с касовия апарат.		
Резултат	LONG - 0 при успешно свързване		
Параметри	IPAddress	BSTR	Мрежови адрес на фискалния принтер
	IPPort	LONG	Мрежови порт на принтера
	Locale	LONG	Не се използва. Оставена е за съвместимост.
	Language	LONG	Не се използва. Оставена е за съвместимост.
	SerialKey	BSTR	Регистрационен ключ

5.1.4 Прекъсване на връзката с принтера

5.1.5 Close

Описание	Прекъсва връзката с принтера и затваря порта.		
Резултат	Няма		
Параметри	Няма		

² [BSTR](#) Basic string or binary string

5.2 ФУНКЦИИ СВЪРЗАНИ С ПЕЧАТ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА.

5.2.1 AddUniqueSellNom

Описание	Добавя УНП. Функцията трябва да се извика преди StartBon за фискална бележка. Формат: XXXXXXXX-ZZZZ-0000001. XXXXXXX - 8-разряден индивидуален номер на ФУ, присвоен от производителя. (Функцията GetSerialNumber връща този номер). ZZZZ - 4-разряден код на оператора, въвел данните за продажбата, съгласно номенклатурата на софтуера, 0000000 - 7-разряден пореден номер на продажбата, формиран поотделно за всеки индивидуален номер на ФУ.		
Резултат	LONG - 0 при валиден УНП		
Параметри	SellNom	BSTR	Уникален номер на продажбата съгласно изискванията НАП 18

5.2.2 SetRefundParams

Описание	Подáva параметри за печат на сторно касова бележка. Функцията трябва да се извика преди StartBon за строно фискална бележка или сторно на касова фактура.		
Резултат	LONG - 0 при успешно изпълнение		
Параметри	FiscalBlock	LONG	Номер на фискална памет. Отпечатан е на бележката, която ще се сторнира
	Reason	LONG	Основание за сторниране 1 - Операторска грешка. 2 - Рекламация, 3 - Промяна на данъчни ставки.
	ReceiptNo	LONG	Номер на бележката. Отпечатан е на бележката, която ще се сторнира.
	InvDate	BSTR	Дата на касовата бележка. Отпечатан е на бележката, която ще се сторнира. Формат на датата dd/mm/yyyy hh:nn
	InvoiceNom	BSTR	Номер на фактура, която ще се стронира. Полето се попълва само, ако стронираме фактура.

5.2.3 StartBon

Описание	Команда за започване на нова касова бележка. Като параметър се указва вида на желаната бележка. Всички параметри свързани с данни за фактура се използват само при условие, че отпечатваната бележка ще е от тип фактура		
Резултат	LONG - 0 при успешно свързване		
Параметри			
	BonType	LONG	Тип на касовия бон: 1 – нефискална бележка, 2 – фискална бележка, 3,4 – фактура , 5 – сторно бележка, 6 – сторно на фактура (кредитно известие)
	При сторно бележка(тип 5 и 6), преди StartBon трябва да е изпълнена SetRefundParams		
	При бележки от тип 3, 4, 6 е необходимо да са попълнени параметрите за фактура		
	PLUNumb	LONG	Не се използва. Оставена е за съвместимост.
	CashierNo	LONG	Номер на оператор
	CashierName	BSTR	Име на оператор
	CashierPass	BSTR	Парола на оператора
	CashierPOS	LONG	Не се използва. Оставена е за съвместимост.
	InvNumber	BSTR	Номер на фактура
	InvTaxNumber	BSTR	ЕИК на клиент
	InvVATNum	BSTR	Регистрация по ДДС на клиента
	InvCompany	BSTR	Фирма клиент
	InvCity	BSTR	Град на клиента
	InvAddress	BSTR	Адрес на клиента
	InvMOL	BSTR	МОЛ на клиента
	InvReceiver	BSTR	Получател

5.2.4 AddPLU

Описание	Команда за добавяне на артикул към касовата бележка. Поддържа се операция връщане на стока (задава се отрицателно количество). За да се изпълни операцията е необходимо сумата на връщания артикул да бъде по-малка от сумата на бона. Не е възможно генерирането на кас.бележка с отрицателна сума		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	Numb	BSTR	Номер на артикула
	Name	BSTR	Название
	Price	DOUBLE	Единична цена
	Quantity	DOUBLE	Количество. Ако количеството е с отрицателен знак се извършва операция връщане на стоки.
	VATGrp	LONG	Данъчна група. Цяло число от 1 до 8. (Виж дан.групи)

5.2.5 AddProgPlu

Описание	Команда за добавяне на програмиран в апарата артикул към касовата бележка. Артикула трябва да е предварително програмиран в апарата (Функция SetPluData). Поддържа се операция връщане на стока (задава се отрицателно количество). За да се изпълни операцията е необходимо сумата на връщания артикул да бъде по-малка от сумата на бележката. Не е възможно генерирането на кас.бележка с отрицателна сума. Използва се, когато искате да получавате отчети от апарата по продадени артикули с функцията RunPLUReport		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	Numb	LONG	Номер на артикула 1 до 299999.
	DeptmenNo	LONG	Номер на департамент(артикулна група) 1-100
	Quantity	DOUBLE	Количество. Ако количеството е с отрицателен знак се извършва операция връщане на стоки.
	Price	DOUBLE	Единична цена. Не се използва.
	VATGroup	LONG	Данъчна група. Цяло число от 1 до 8. Не се използва.

5.2.6 AddDeptPlu

Описание	Команда за продажба на артикул през департамент. Поддържа се операция връщане на стока (задава се отрицателно количество). За да се изпълни операцията е необходимо сумата на връщания артикул да бъде по-малка от сумата на бележката. Не е възможно генерирането на кас.бележка с отрицателна сума Използва се, когато искате да получавате отчети от апарата по продажби през департаменти с функцията RunPLUReport и ReportByDepartments		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	Numb	LONG	Номер на артикула 1 до 299999.
	Name	BSTR	Название
	DeptmNo	LONG	Номер на департамент(артикулна група) 1-100
	Price	DOUBLE	Единична цена. Не се използва.
	Quantity	DOUBLE	Количество. Ако количеството е с отрицателен знак се извършва операция връщане на стоки.
	VATGroup	LONG	Данъчна група. Цяло число от 1 до 8

5.2.7 AddLine

Описание	Команда за добавяне на коментарен текст към касовата бележка		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	Line	BSTR	Текст, който да се отпечати.
	Command	BSTR	"DBWIDTH" - двойна ширина "DBSTRIKE" - двойна височина "BOLD" – комбинация на DBWIDTH и DBSTRIKE
	WordWrap	LONG	Ако е „1“ ще пренесе текста на следващ ред, ако е по-дълъг от ширината на хартиената лента.

5.2.8 AddBarcode

Описание	Командата разпечатва бар код.		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	BData	BSTR	Текст на баркода
	BType	LONG	1 - EAN8 2 - EAN13 3 - CODE128 4 - ITF без чек сума 5 - ITF с чек сума 6 - QR code
	BHeight	LONG	Височина на баркода в пиксели. Мах. 200px..
	BHri	LONG	Ако е „1“ под баркода ще се разпечати и текста подаден в BData

5.2.9 AddDiscount

Описание	Команда за добавяне на отстъпка или надбавка.		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	DiscType	LONG	Тип на отстъпката/надбавката: 1 – над последен артикул, 2 – над междинна сума, 3 – абсолютна
	Value	LONG	Стойност на отстъпката/надбавката със знак

5.2.10 AddPaymentByCurrncy

Описание	Команда за добавяне на плащане. Вариант с подаване на абривиатура на валутата		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	PayNo	LONG	Тип на плащането. (Виж видове плащания)
	PayText	BSTR	Име на плащането
	PayAmount	DOUBLE	Сума на плащането
	PayCourse	DOUBLE	Валутен курс на плащане(ако PayAmount е в друга валута).
	CurrAbrev	BSTR	Три символа валутен код (ISO 4217) за наименование на валутата. (BGN, EUR)

5.2.11 AddPayment

Описание	Команда за добавяне на плащане.		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	Number	LONG	Тип на плащането. (Виж видове плащания)
	Name	BSTR	Име на плащането
	Ammount	DOUBLE	Сума на плащането
	Course	DOUBLE	Валутен курс на плащане(ако Ammount е в друга валута).

5.2.12 EndBon

Описание	Команда за затваряне на касова бележка.
Резултат	LONG - 0 при успех
Параметри	Няма

5.2.13 CopyLastBon

Описание	Отпечатва копие на последната касова бележка. Използва се функция от самия касов апарат. Има възможност за отпечатване само на едно копие на последната касова бележка.
Резултат	LONG - 0 при успех
Параметри	Няма

5.3 ПЕЧАТ НА ОТЧЕТИ ОТ КАСОВИЯ АПАРАТ**5.3.1 RunFMBlockReport**

Описание	Печат на отчет по фискални блокове		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	StartBlock	LONG	Номер начален блок памет
	EndBlock	LONG	Номер краен блок памет
	Detailed	LONG	1 – печати се детайлен отчет

5.3.2 RunFMDateReport

Описание	Печат на отчет по дати		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	StartDate	DOUBLE	Начална дата на отчета
	EndDate	DOUBLE	Крайна дата на отчета
	Detailed	LONG	1 – печати се детайлен отчет

5.3.3 RunPLUReport

Описание	Печат на отчет по артикули		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	ZeroFlag	LONG	1 – ще се разпечати Z отчет
	PrintFlag	LONG	Не се ползва

5.3.4 RunXReport

Описание	Печат на отчет X (без нулиране на натрупаните суми)
Резултат	LONG - 0 при успех

5.3.5 RunZReport

Описание	Печат на отчет Z (с нулиране на натрупаните суми)
Резултат	LONG - 0 при успех

5.3.6 ReportByDepartments

Описание	Печат на отчет по департаменти		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	ZeroFlag	LONG	1 – ще се разпечати Z отчет

5.4 ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ ДИСПЛЕЙ

5.4.1 DisplayTop

Описание	Текст за горен ред на дисплея		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	Text	BSTR	Текст, до 20 символа, който да се покаже на горния ред на дисплея. Някои модели няма да изпълнят командата, ако вече е отворен фискален бон.

5.4.2 DisplayBottom

Описание	Текст за долен ред на дисплея		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	Text	BSTR	Текст, до 20 символа, който да се покаже на долния ред на дисплея

5.4.3 DisplayClear

Описание	Изчиства дисплея		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	Няма		

5.4.4 DisplayDateTime

Описание	Показва дата/час на клиентския дисплей		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	Няма		

5.5 ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАТРУПАНИ СУМИ.

5.5.1 GetXReportData

Описание	Връща данни за натрупаните суми и типове плащания от последния Z отчет до момента		
Резултат	IXReportData		
Параметри	Няма		

5.5.2 GetRecieptStatus

Описание	Връща данни за текущата/последната касова бележка. Натрупани и платени суми до момента.
Резултат	INBonData
Параметри	Няма

5.5.3 GetDeptmentTotals

Описание	Връща данни за натрупаните суми по департаменти от последния Z отчет до момента
Резултат	IDepartTotals
Параметри	DepNo LONG Номер на департамент 1 -100

5.6 ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ В КАСОВИЯ АПАРАТ

5.6.1 SetPluData

Описание	Въвежда артикул в паметта на касовия апарат
Резултат	LONG - 0 при успех
Параметри	PluNo LONG Номер на артикула 1 до 299999.
	TaxGrp LONG Данъчна група. Цяло число от 1 до 8
	GroupNo LONG 1
	UnitPrice DOUBLE Единична цена
	Name BSTR Название

5.7 СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА СУМИ.

5.7.1 InOutMoney

Описание	Служебно въвеждане/извеждане на пари. Преди това трябва да подадете оператор, който изпълнява операцията с функцията SetOperator . В противен случай се използва последния оператор.
Резултат	LONG - 0 при успех
Параметри	Ammount DOUBLE Сума, която се въвежда/извежда
	PayType LONG Не се използва. Оставена е за съвместимост.

5.8 Други функции

5.8.1 GetLastDocNumber

Описание	Връща номера на последния разпечатан документ
Резултат	LONG Номера на последната касова бележка. Ако резултата е нула – проверете за грешка с LastErrorMessage .

5.8.2 GetNextInvoiceNumber

Описание	Връща номера на следващата фактура	
Резултат	BSTR	Номера на следващата фактура от брояча на фактури в апарата. Ако резултата е празен низ – проверете за грешка с LastErrorMessage .

5.8.3 GetNextRefundInvNumber

Описание	Връща номера на следващата сторно фактура/кредитно известие/	
Резултат	BSTR	Номера на следващата сторно фактура от брояча на сторно фактури в апарата. Ако резултата е празен низ – проверете за грешка с LastErrorMessage .

5.8.4 GetSerialNumber

Описание	Връща серийният номер на апарата	
Резултат	BSTR	Серийният номер на апарата. Ако резултата е празен низ – проверете за грешка с LastErrorMessage .

5.8.5 GetFiscalNumber

Описание	Връща фискален номер на апарата	
Резултат	BSTR	Фискален номер на апарата. Ако резултата е празен низ – проверете за грешка с LastErrorMessage .

5.8.6 GetDriverVersion

Описание	Версия на драйвера	
Резултат	BSTR	Версия на драйвера. Ако резултата е празен низ – проверете за грешка с LastErrorMessage .

5.8.7 GetDriverVendor

Описание	Производител	
Резултат	BSTR	Производител. Ако резултата е празен низ – проверете за грешка с LastErrorMessage .

5.8.8 GetHardwareStatus

Описание	Модел на касовия апарат	
Резултат	BSTR	Празен низ, ако касовия апарат е в изправност или текст съдържащ повреда .

5.8.9 GetPrinterModel

Описание	Модел на касовия апарат	
Резултат	BSTR	Модел на касовия апарат

5.8.10 GetClock

Описание	Връща текущата дата и час на касовия апарат.		
Резултат	DOUBLE	Дата и час . Ако резултата е нула – проверете за грешка с LastErrorMessage .	
Параметри	Няма		

5.8.11 SetClock

Описание	Сверява часовника на касовия апарат. Командата е допустима само в някои модели касови апарати.		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	Value	DOUBLE	Дата и час .

5.8.12 SetOperator

Описание	Сменя текущия оператор на касовия апарат		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	OperNom	LONG	Номер на оператора
	OperName	BSTR	Име на оператора
	OperPass	BSTR	Парола(ако такава се ползва)

5.8.13 GetCurrencyMode

Описание	Текущ валутен режим на работа на касовия апарат. Режим 3 е следприемане на валута евро (2026)		
Резултат	LONG - 0 при успех		
Параметри	CurrMode	LONG	Стройност 0 до 3.

5.9 ОПИСАНИЕ НА СВОЙСТВАТА

Име	Тип		Описание
FPDateTimeAsString	BSTR	R/W	Дата/Час на апарата във формат ddmmyyyhhnnss
FPName	BSTR	R	Модел на касовия апарат
FPSerial	BSTR	R	Сериен номер на касовия апарат
FPVersion	BSTR	R	Версия на касовия апарат
FPFiscalNom	BSTR	R	Номер на фискалната памет на апарата
LastUniqueSellNo	BSTR	R	Последен УНП
ComPort	LONG	R	Ком.порт
LineLength	LONG	R	Брой символи на ред
LastErrorCode	LONG	R	Код на последна грешка
LastErrorMessage	BSTR	R	Текст на последна грешка
PrintInvDuplicate	LONG	R/W	Ако е 1 ще печати копие на фактура
LogFilePath	BSTR	R/W	Папка, в която се създава лог на операциите от драйвера.

5.10 DISPATCH³ИНТЕРФЕЙСИ

5.10.1 IBonData

Данни за касова бележка

³ [Dispatch Interfaces](#)

TotalAmount	DOUBLE	Обща сума по сделката
PayedAmount	DOUBLE	Общо платена сума
DocNumber	DOUBLE	Номер на касова бележка
ItemCount	LONG	Брой артикули
IsInvoice	LONG	Ако касовата бележка е фактура е 1

5.10.2 IXReportData

Натрупани суми от последния Z отчет

Total	DOUBLE	Общо натрупана сума
TOTAL_VAT	DOUBLE	Общо ДДС сума
TotalTaxA	DOUBLE	Обща сума по дан.група А (Виж дан.групи)
TotalTaxB	DOUBLE	Обща сума по дан.група Б(Виж дан.групи)
TotalTaxC	DOUBLE	Обща сума по дан.група В(Виж дан.групи)
TotalTaxD	DOUBLE	Обща сума по дан.група Г(Виж дан.групи)
TotalTaxE	DOUBLE	Обща сума по дан.група Д(Виж дан.групи)
TotalTaxF	DOUBLE	Обща сума по дан.група Е(Виж дан.групи)
TotalTaxH	DOUBLE	Обща сума по дан.група Ж(Виж дан.групи)
TotalPy1	DOUBLE	Обща сума по плащане 1(Виж видове плащания)
TotalPy2	DOUBLE	Обща сума по плащане 2(Виж видове плащания)
TotalPy3	DOUBLE	Обща сума по плащане 3(Виж видове плащания)
TotalPy4	DOUBLE	Обща сума по плащане 4(Виж видове плащания)
TotalPy5	DOUBLE	Обща сума по плащане 5(Виж видове плащания)
TotalPy6	DOUBLE	Обща сума по плащане 6(Виж видове плащания)
TotalPy7	DOUBLE	Обща сума по плащане 7(Виж видове плащания)
TotalPy8	DOUBLE	Обща сума по плащане 8(Виж видове плащания)
TotalPy9	DOUBLE	Обща сума по плащане 9(Виж видове плащания)
TotalPy10	DOUBLE	Обща сума по плащане 10(Виж видове плащания)
TotalPy11	DOUBLE	Обща сума по плащане 11(Виж видове плащания)

5.10.3 IDepartTotals

Натрупани суми за департамент

Nom	LONG	Номер на департамент
Description	BSTR	Название
AddText	BSTR	Описание
TaxGrpNo	LONG	Дан.група
LastCountSales	DOUBLE	Не се използва за сега
LastSum	DOUBLE	Не се използва за сега
CountSales	LONG	Не се използва за сега
TotalSum	DOUBLE	Обща сума
Exists	BSTR	Не се използва за сега

6 ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ ВЪВ ФУ ЕЛТЕРЙД

Номер	Име
1	В БРОЙ ЛВ. / In Cash
2	С Чек / Check
3	Талони / talon
4	външни талони / external talon
5	Амбалаж / wrapping
6	вътрешно обслужване / internal service
7	Повреди / damage
8	кредитни/дебитни карти / credit/debit cards
9	банкови трансфери / bank transfers
10	НЗОК / payment form national health funds
11	Резерв 2

7 ДАНЪЧНИ СТАВКИ

Номер	Букв.означение	Данъчна ставка	Описание
1	А	0 %	
2	Б	20 %	Основната дан.ставка
3	В	20 %	Течни горива
4	Г	9 %	Хотели и туризъм